


Android 屏幕墙详细安装操作

掘金网 www.54nb.com

先安装电脑控制台



安装完成启动程序，在登录界面点击“立即注册”按钮。



切换到注册界面，输入想要注册的帐号和密码，点击注册按钮。



掘金网安卓群控
掘金网：www.54nb.com

test888

注册

已有账号? [立即登录](#)

弹出“注册成功”的提示框表示帐号注册成功。



掘金网安卓群控
掘金网：www.54nb.com

test888

提示
注册成功!
确定


注册

已有账号? [立即登录](#)


点击“立即登录”按钮，切换到登录界面，然后登录。




点击“登录”按钮登录，如果弹出防火墙“Windows 安全警报”提示框，允许网络通信。




登录成功后进入控制台界面，记住左上方的“连接 ID”。




在模拟器里安装安卓被控端，输入控制台里的“连接 ID”。



点击 2 次“下一步”按钮，看到“已链接上服务器”表示连接成功。




返回电脑控制台，此时在右侧设备列表里看到已经连接上的安卓设备。




用鼠标左键双击右侧设备列表的安卓设备，左侧的窗口会显示该设备


的屏幕。




可以在右侧的屏幕操作某个选中的设备。



在左侧屏幕下方勾选“同步鼠标”和“同步键盘”选项，



可以同步操作已连接的所有设备。




“比例”选项用来调整右侧设备列表的显示比例。



“显示”选项用来调整右侧设备列表显示的画面效果。



“截屏”按钮用来截取选中设备的屏幕并保存为图片。



温馨提示：无极完全兼容 Android 屏幕墙！！！！